

128ª Reunião Ordinária Conitec

Comitê de Medicamentos

Data e horário: 10 de abril de 2024 - 9h às 18h

Data e horário: 11 de abril de 2024 - 9h às 18h

10 de abril

1. Assinatura da ata da 127ª Reunião Ordinária da Conitec.
2. Apresentação das contribuições de consulta pública dos seguintes temas:
 - a) derisomaltose férrica para tratamento de pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro, independente da causa, após falha terapêutica, intolerância ou contraindicação aos sais de ferro oral; e
 - b) infliximabe para o tratamento por via subcutânea (SC) de pacientes adultos com doença de Crohn (DC) moderada a grave que tiveram resposta inadequada às terapias convencionais.
3. Apreciação inicial do inebilizumabe no tratamento de pacientes adultos com distúrbios do espectro da neuromielite óptica (DENMO) que são soropositivos para a imunoglobulina G anti-aquaporina-4 (AQP4-IgG).
4. Apreciação inicial do riociguate para tratamento de pacientes adultos com hipertensão arterial pulmonar (HAP - Grupo I) que não alcançaram resposta satisfatória com terapia combinada dupla com inibidor da fosfodiesterase-5 (PDE5i) e antagonista do receptor de endotelina (ERA), como alternativa à terapia combinada tripla com selexipague, PDE5i e ERA.
5. Apreciação inicial do olaparibe para tratamento de pacientes adultas com carcinoma de ovário avançado, recentemente diagnosticado, seroso ou endometriode de alto grau, BRCA mutado, que responderam à quimioterapia em primeira linha, baseada em platina.
6. Apreciação inicial do inotersena para tratamento de polineuropatia amiloidótica familiar associada a transtirretina em pacientes adultos em estágio 2 da doença.

11 de abril

7. Apreciação inicial do abiraterona, apalutamida, daralutamida e enzalutamida para câncer de próstata resistente à castração.

8. Apreciação inicial do abiraterona, apalutamida, daralutamida e enzalutamida para câncer de próstata sensível à castração.
9. Apreciação inicial do ixequizumabe para o tratamento de adultos com espondiloartrite axial radiográfica e não radiográfica que não responderam à terapia convencional (anti-inflamatórios não esteroides).
10. Apreciação inicial do ixequizumabe para o tratamento de adultos com espondiloartrite axial com resposta prévia inadequada ou intolerância aos inibidores do fator de necrose tumor.
11. Apreciação inicial do valganciclovir 450mg e ganciclovir injetável para o tratamento de infecções pelo citomegalovírus (CMV) em pacientes imunossuprimidos pelo HIV.